



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an

Sicher auf das Dach.

Immer die richtige Bodentreppe!



FLACHDACH



AUSSTIEG

weilhöfer

Klare Vorteile:

- schnelle Lieferung
- einfacher Einbau
- optimale Hinterlüftung

weilhöfer

Ich will sicher auf das Dach.

FlachdachAusstieg und Bodentreppen von Wellhöfer.

Für alle Bodentreppen.

Der FlachdachAusstieg ist für alle Wellhöfer-Bodentreppen als Zusatzausstattung geeignet. Egal ob es sich um StahlBlau, GutHolz oder Liliput handelt. Durch das geringe Gewicht und die Trennung von der Bodentreppe ist der Einbau ganz leicht. **Gut kombiniert, einfach eingebaut.**

Sichere Bedienung.

Eine kräftige Gasdruckfeder und die ausgewogene Hebelmechanik erleichtern das seitliche Öffnen. In geöffneter oder geschlossener Position wird der leichte Flachdachdeckel durch einen einfach bedienbaren Sperrknopf gesichert. **FlachdachAusstieg - Leicht und sicher.**



Zeichnung: Bodentreppe mit Zusatzausstattung FlachdachAusstieg

Produktinformationen:

Deckel:	GFK-Satteldach
Kasten:	19mm hochwertige Tischlerplatte
Mechanik:	Hebelsystem mit Gasdruckfeder
Sicherheit:	Sperrknopf fixiert den Deckel in offener und geschlossener Position
Austrittsstufe:	serienmäßig
Kastenhöhe:	immer 35cm

Größen (Maßangaben sind Baumaße in cm)

Deckenöffnung Länge	110 - 140
Deckenöffnung Breite	60 - 70
Konstruktionshöhe	45 - 110

Konstruktionshöhe > 45cm; Bodentreppe als Maßanfertigung (Fertigkassenhöhe).

Wichtige Angaben für Ihre Bestellung:

Bodentreppentyp:

StahlBlau GutHolz Liliput

Ausstattung:

- WärmeSchutz 3D
- FeuerSchutz FS30
- Handlauf (bei Liliput nicht möglich)

Deckenöffnung: _____ cm (Länge x Breite)

Konstruktionshöhe: _____ cm (45 - 110cm)

Lichte Raumhöhe: _____ cm (190 - 360cm)

Die maximal mögliche Raumhöhe ist abhängig von Futterkastengröße, Treppentyp und Ausstattung.

wellhöfer