



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791

Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen - rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen zu den auf unserer Webseite eingetragenen Produkten. Wir bieten auch Montage und Aufmaß der Treppen an



# Komoda

schön und  
praktisch !


12 Stufen aus massiver Buche, Stahlträger und einseitiges Geländer  
*... alles im Preis inbegriffen!*




KOMODA - Treppe ist in Höhe, Auftritt und Drehung, während der Montage einstellbar. Dadurch wird nicht nur eine höchste Anpassungsfähigkeit an den Treppenraum, sondern auch die Realisation geradliniger Konfigurationen mit einer oder zwei Wendungen möglich. Die Stufen und der Handlauf sind aus massiver Buche in hellem (Naturfarbe) oder dunklem Farbton. Die Metallteile sind schwarz (RAL 9017), weiß (RAL 9010) oder grau (RAL 9006) pulverbeschichtet. Die Befestigungselemente sind schwarz bei der schwarzen Treppe und grau bei den grauen und weißen Treppen.


Das Geländer besteht aus pulverbeschichteten Geländerstäben und aus parallel zum Handlauf verlaufenden Edelstahlkabeln.

KOMODA - Treppe hat eine einstellbare Höhe zwischen 191 und 303 cm. Beim Kauf einiger zusätzlichen Artikel, überbrückt die Treppe eine Höhe von bis zu 373 cm.





**Komoda - Treppe: 12 Stufen aus massiver Buche, Stahlträger und Geländer ... alles im Preis inbegriffen!**




## Komoda bequem und schön!

Wählen Sie die  
Komoda - Treppe aus:  
viele Aufbaumöglichkeiten,  
Stahl- und Holzfarbe, Zubehör.  
Um sie nach Ihren  
Wünschen zu gestalten.

KOMODA Farben der Holzstufen



KOMODA Farben der Stahlteile



KOMODA zusätzliches **GELÄNDER** in Modulen aus jeweils 4 Geländerstäben und Stahlkegel



KOMODA zusätzliche **Balustrade** in Anbaumodulen von 120 cm



KOMODA zusätzliche **Steigung**




# Planen Sie Ihre Treppe !



Der Treppenplaner hilft Ihnen, sofort die für Ihre Wohnung am besten geeignete KOMODA zu finden.



**KOMODA** -Treppe besteht aus 12 Stufen mit Stahlträgern und einseitigem Geländer.



Dank den verschiedenen Aufbaumöglichkeiten der 12 Stufen ( 13 Steigungen ) und der Auswahl der Auftritte

**KOMODA 74** von 18 bis 22 cm, oder **KOMODA 89** von 22 bis 26 cm, ist es möglich 156 verschiedene Aufbaumöglichkeiten zu realisieren.

Die Skizzen, die Sie auf den Seiten 78 bis 81 finden, geben die Maximal- und Minimalgrößen aller Aufbaumöglichkeiten, die mit den Treppen

KOMODA L, 1/4 gewandelt oder KOMODA U, 2/4 gewandelt möglich sind.

KOMODA-Treppe ist in Steigung, Auftritt und Drehung einstellbar.

Die **Drehrichtung** kann im oder entgegen dem Uhrzeigersinn sein.

## Ist die Deckenöffnung bereits vorhanden?

Finden Sie in den 156 Skizzen jene Treppenkonfiguration, die kleiner ist als die Deckenöffnung. Beachten Sie, dass die Deckenöffnung mindestens so groß wie die angegebenen Maße der Treppe minus 2 Stufen sein ( *Zeich. 4* )



KOMODA L

## Muss die Deckenöffnung noch gemacht werden?


Wählen Sie von den 156 Skizzen, die für Ihren Treppenraum am besten geeignete aus: die Deckenöffnung muss mindestens so groß wie die angegebene Masse der Treppe minus 2 Stufen sein ( *Zeich. 4* )



KOMODA U

ZEICHNUNG 4


DECKENÖFFNUNG




# Komoda

## Die Treppe ist in Steigung, Auftritt und Drehung einstellbar

- Steigung
- Auftritt
- im Uhrzeigersinn
- entgegen dem Uhrzeigersinn
- nutzbare Treppenlaufbreite




KOMODA 74




KOMODA 74 + GELÄNDER

### KOMODA 74

S = VON 17 BIS 23,5  
 A = VON 18 BIS 22  
 B = VON 70,5 BIS 74,5



KOMODA 89




KOMODA 89 + GELÄNDER


### KOMODA 89

S = VON 17 BIS 23,5  
 A = VON 22 BIS 26  
 B = VON 86,5 BIS 90,5

DIE GRÖßEN SIND IN ZENTIMETERN ANGEZEIGT



KOMODA 74



KOMODA 89

**KOMODA** - Treppe besteht aus 12 Stufen mit 13 Steigungen und einseitigem Geländer. Die Stufen sind mit dem Geländer insgesamt **74cm** oder **89cm** breit.






KOMODA - Treppe hat zwei Grundrissformen:  
 in **L**- Form, 1/4 gewandelt  
 in **U**- Form, 2/4 gewandelt  
 Die KOMODA - Treppe ist in Steigung, Auftritt und Drehung einstellbar.

Beim Kauf einer oder mehrerer zusätzlichen **STEIGUNGEN**, überbrückt die Treppe eine Höhe von bis zu 373 cm. Die zusätzliche Steigung besteht aus Tragstruktur, Steigung und Geländer. Um kleinere Höhen als 225 cm zu bilden, können Sie weniger Stufen montieren. (*Tab.8*)


Das zusätzliche **GELÄNDER** schützt die andere Seite der Treppe wenn diese weit von der Wand entfernt ist. Es handelt sich um ein Anbaumodul aus 4 Geländerstäben, Handlauf und Befestigungen. Durch das Geländer wird die Treppe um 4 cm breiter.

Auf den **Zeichnungen 5 und 6** können Sie die Anzahl der auf der zweiten Seite notwendigen Geländerstäbe berechnen. (Die Geländerstäbe sind durch Nummern und Punkte dargestellt)

**Beispiel:** wenn Sie das zusätzliche GELÄNDER nur auf der linken Seite der **KOMODA 74** (wie auf der **Zeichnung 5**) Geländerstäbe zusammenrechnen:  
 $1 + 1 + 2 = 4$   
 Es muss also 1 zusätzliches GELÄNDER bestellt werden.



Die zusätzliche **BALUSTRADE** dient als Schutz der Öffnung des oberen Geschosses. Es handelt sich um ein Anbaumodul von 120 cm aus 5 Geländerstäben, Kabel, Handlauf und Befestigungen.





KOMODA HÖHEN und ergänzendes Zubehör TABELLE NR.8 Die Größen sind in Zentimetern (cm) angegeben.

**KOMODA TREPPE** + **ERGÄNZENDES ZUBEHÖR**



TREPPENHÖHE	N° STUFEN	N° STEIGUNGEN	+N° STEIGUNGEN	+N° GELÄNDER				+N° BALUSTARDEN
				L74	U74	L89	U89	
Von191bis 255	(12 - 2) = 10	(13 - 2) = 11		3	4	3	4	
Von208bis 279	(12 - 1) = 11	(13 - 1) = 12		4	4	4	4	
Von225 bis303	12	KOMODA 13		4	5	4	5	
Von242bis 327	(12 + 1) = 13	(13 + 1) = 14 +	1	4	5	4	5	
Von258bis 349	(12 + 2) = 14	(13 + 2) = 15 +	2	5	5	5	5	
Von275bis 373	(12 + 3) = 15	(13 + 3) = 16 +	3	5	5	5	5	

Regulierbare **Steigungen**, von 17 bis 23,5 cm



*Komoda die Stahlfarben und die Holzöne.*



WEIß / HELL    GRAU / HELL    SCHWARZ / HELL    WEIß / DUNKEL    GRAU / DUNKEL    SCHWARZ / DUNKEL

Beispiel:

Für eine KOMODA - Treppe  
mit **13 + 3 = 16**Steigungen  
mit zusätzlichem Geländer,  
wie die auf der Zeichnung links,  
werden folgende Artikel benötigt:


- 1 KOMODA - Treppe
- + 3 Steigungen
- + 1 Geländer

Lesen Sie die Montageanleitung


# 74

Der bei den L- und U- Konfigurationen angegebene Raumbedarf, ist einschließlich des Mindestabstandes von einer eventuellen Wand (2cm).

## Komoda 74 L



## Komoda 74 U





# 89

Der bei den L- und U- Konfigurationen angegebene Raumbedarf, ist einschließlich des Mindestabstandes von einer eventuellen Wand (2cm).

## Komoda 89 L



## Komoda 89 U

